

A mobilkerites.hu mobilkerítés és mobil kordon kínálata

Dróthálós "Medium" mobil tábla 3,5 m×2 m SAP KR C001404


A leggyakrabban felhasznált tábla építkezéseken és rendezvényeken. Szabvány panel. **Talpak és bilincs nélkül!**

Hálóméret: 100mm x 300mm

Drótmérő: vízszintes 3mm, függőleges 2,5mm

Csőmérő: vízszintes: 27mm, függőleges: 40mm

Tömeg: 13 kg



Dróthálós "Super Medium" mobil tábla SAP KR C000635

Közkedvelt mobiltábla, melyet építkezéseken, rendezvényeken használnak.

Talpak és bilincs nélkül!

Táblaméret: 3454mm x 2000mm

Hálóméret: 100mm x 300mm

Drótmérő: vízszintes 2,5mm, függőleges 2,5mm

Csőmérő: vízszintes: 27mm, függőleges: 40mm

Tömeg: 11,5 kg



Dróthálós mobil tábla 2,2 m×2 m SAP KR C000393

Ellenálló mobil panel, amely különösen alkalmas építési és ipari területek elkerítésére. Közepes panel.


Talpak és bilincs nélkül!

Hálóméret: 100mm x 300mm

Drótmérő: vízszintes 3,8mm, függőleges 3,4mm

Csőmérő: vízszintes: 27mm, függőleges: 40mm

Tömeg: 11,5 kg



A beszállítóink előzetes értesítés nélkül változtathatnak a termékeik műszaki tartalmán. A katalógusban szereplő paraméterek és a fizikai termék mért adatai között +-5 % eltérés lehetséges. Az eltérésekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.

Dróthálós mobil tábla 1,2m×2m

SAP KR C000392

Ellenálló mobil panel, amely különösen alkalmas építési- és ipari területek elkerítésére.

Kapuelemként is használható.

Talpak és bilincs nélkül!

Hálóméret: 100mm x 300mm

Drótátmérő: vízszintes 3,8mm, függőleges 3,4mm

Csőátmérő: vízszintes: 27mm, függőleges: 40mm

Tömeg: 7 kg

**Dróthálós mobil tábla Lekerekített 3,5m × 2m**

SAP KR C001277

Ellenálló mobil panel, amely különösen alkalmas építési és ipari területek elkerítésére. Közepes panel.


Talpak és bilincs nélkül!

Hálóméret: 100mm x 260mm

Drótátmérő: vízszintes 3,2 mm, függőleges 2,2 mm

Csőátmérő: vízszintes: 38 mm, függőleges: 38 mm

Tömeg: 15,3 kg

**F3 mobil tábla 1,2mx2m**

SAP KR C000394

Kapuelem, belső merevítő pálcával.

Talpak és bilincs nélkül!

Táblaméret: 1200mm x 2000mm

Hálóméret: 100mm x 300mm

Drótátmérő: vízszintes 3,8mm, függőleges 3,4mm

Csőátmérő: vízszintes: 27mm, függőleges: 40mm

Tömeg: 8,5 kg



A beszállítóink előzetes értesítés nélkül változtathatnak a termékeik műszaki tartalmán. A katalógusban szereplő paraméterek és a fizikai termék mért adatai között +-5 % eltérés lehetséges. Az eltérésekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.

F3 mobil tábla 2mx2,2m

SAP KR C000395

Stabil mobilpanel belső merevítő pálcával.

Talpak és bilincs nélkül!


Táblaméret: 2200mm x 2000mm

Hálóméret: 100mm x 300mm

Drótméret: vízszintes 3,8mm, függőleges 3,4mm

Csőátmérő: vízszintes: 27mm, függőleges: 40mm

Tömeg: 12 kg



F3 mobil tábla 3,5 m×2 m

SAP KF C000396

Stabil mobilpanel belső merevítő pálcával.

Talpak és bilincs nélkül!


Táblaméret: 3454mm x 2000mm

Hálóméret: 100mm x 300mm

Drótméret: vízszintes 3,8mm, függőleges 3,4mm

Csőátmérő: vízszintes: 27mm, függőleges: 40mm

Tömeg: 17 kg



B2 mobiltábla, RAL9010 fehér, 2,2x2,1m

SAP KR C000649

Ellenálló mobil panel, amely különösen alkalmas építési- és ipari területek elkerítésére. Standard tábla, fehér színben.

Talpak, mobiltámasz és bilincs nélkül!

trapézlemez: TR35 (35 mm a trapéz profil mélysége)

tábla méret (szélesség x magasság): 2190mm x 2080mm

alsó profil (két szembe fordított "L" profil!): 2 x 60mm x 35mm x 1,5mm

felső "U" profil: 51mm x 40mm x 40mm x 1,5mm

oszlop: 42mm x 1,5mm x 2080

Súly: 33 kg




A beszállítóink előzetes értesítés nélkül változtathatnak a termékeik műszaki tartalmán. A katalógusban szereplő paraméterek és a fizikai termék mért adatai között +-5 % eltérés lehetséges. Az eltérésekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.

Csőkordon 2,5m×1,1m


SAP KR C000399

Masszív kialakítású, biztonsági kordon, tömeghatárolásra, terelésre.

Pálcaátmérő: 16 mm**Csőátmérő:** 38,5 mm x 1,5 mm**Tömeg:** 17 kg**Csőkordon, könnyített 2,5m x 1,1m**


SAP KR C001066

Acélcső szerkezetű könnyített kordon, akasztó kampókkal és fogadó fülekkel, hegesztett lábakkal.

Táblaméret: 2480x1095 mm**Pálcaátmérő:** 13 mm**Csőátmérő:** 25 mm**Tömeg:** 13,8 kg**Event mobil kerítés**

SAP KR C002355

Stabil acélváz, horganyozva.

Talpak és bilincs nélkül!**Táblaméret:** 3 x 1,2 m**Csőátmérő:** 41,5 mm**Hálósztás:** 100 x 300 mm**Drótvastagság:** 3mm**Súly:** 10,5 kg

A beszállítóink előzetes értesítés nélkül változtathatnak a termékeik műszaki tartalmán. A katalógusban szereplő paraméterek és a fizikai termék mért adatai között +-5 % eltérés lehetséges. Az eltérésekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.

Csőkordon biztonsági mobil tábla 2,5m×1,1m 419_00

SAP KR C000663

Masszív kordon események elhatárolásához.

Táblaméret: 2500x1100 mm

Csőátmérő: 33,7 mm

Tömeg: 18 kg



Sportkordon fényvisszaverő csíkkal, 2,5x1,1m

SAP KR C001846


Könnyű, masszív közlekedési kordon útlezáráshoz, rendezvényekre, tömegeltereléshez. A fokozott biztonság miatt fényvisszaverő csíkkal ellátva. **Talp nélkül!**

Csőátmérő: 13mm

Vízszintes: 25mm x 1,8mm

Függőleges: 25mm x 1,8mm

Tömeg: 14,8 kg




Sport talp csőkordonhoz

SAPKR C000085



Egyenes talp csőkordonhoz

SAPKR C000143



A beszállítóink előzetes értesítés nélkül változtathatnak a termékeik műszaki tartalmán. A katalógusban szereplő paraméterek és a fizikai termék mért adatai között +-5 % eltérés lehetséges. Az eltérésekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.

Euro közlekedési terelő
SAP KR C002175

Mérete: 2m x 1m. Felül 145 mm, alul 75 mm magas figyelemfelkeltő csíkokkal. Elfordítható műanyag lábakkal, villogók számára rögzítési lehetőségekkel.

Súly 13 kg.



Termékeink között találhat még mobil kerítésre **hálót, fóliát. Hófogó és elkorlátozó hálót és kiegészítőket.**

Termékeinket megrendelheti on-line, vagy személyesen kollégáinktól:

Csom Szabolcs:

e-mail: csom.szabolcs@keritesrendszerek.hu

telefon: +36 20/373-4772

Katona-Szentpétery Hajnalka:

e-mail: szentpetery.hajnlaka@keritesrendszerek.hu

telefon: +36 20/ 345-5577

Kredits-Hoffer Kata:

e-mail: hoffer.kata@keritesrendszerek.hu

telefon: +3620/251-2101

A beszállítóink előzetes értesítés nélkül változtathatnak a termékeik műszaki tartalmán. A katalógusban szereplő paraméterek és a fizikai termék mért adatai között +-5 % eltérés lehetséges. Az eltérésekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.