

Dróthálós KÖNNYÍTETT mobil tábla 3,5m x 2m

SAP KR C000635

Közkedvelt mobiltábla, melyet építkezéseken és rendezvényeken használnak.

Talpak és bilincs nélkül.


Táblaméret: 3430mmx2000mm

Hálóméret: 120mm x 250mm

Drótátmérő: 3 mm

Csőátmérő: vízszintes 25 mm, függőleges 38mm

Tömeg: 12 kg



Dróthálós mobil tábla 2,2m x 2m

SAP KR C000393

Ellenálló mobil panel, amely különösen alkalmas építési és ipari területek elkerítésére. Közepes panel.

Talpak és bilincs nélkül.


Táblaméret: 2200mmx2000mm

Hálóméret: 100mm x 300mm

Drótátmérő: vízszintes 3,8mm, függőleges 3,4mm

Csőátmérő: vízszintes 27 mm, függőleges 40mm

Tömeg: 11,5 kg



Dróthálós mobil tábla 1,2mx 2m

SAP KR C000392

Ellenálló mobil panel, amely különösen alkalmas építési- és ipari területek elkerítésére. Kapuelemként is használható.

Táblaméret: 1200mmx2000mm

Hálóméret: 100mm x 300mm

Drótátmérő: vízszintes 3,8mm, függőleges 3,4mm

Csőátmérő: vízszintes 27 mm, függőleges 40mm

Tömeg: 7 kg



A beszállítók előzetes egyeztetés nélkül változtathatnak a termékek műszaki tartalmán. A katalógusban szereplő paraméterek és a fizikai termék mért adatai között +- 5 % eltérés lehetséges. Az eltérésekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.

Dróthálós LEKEREKÍTETT mobil tábla 3,5m x 2m

SAP KR C001277

Lekerekített sarkainak és sarokmerevítőjének köszönhetően egy ellenállóbb, és ezzel együtt esztétikusabb mobil panel, amely különösen alkalmas építési és ipari kerületek elkerítésére. Közepes panel.

Talpak és bilincs nélkül.

Táblaméret: 3430mmx2000mm


Hálóméret: 120mm x 250mm

Drótátmérő: 3 mm

Csőátmérő: vízszintes 25 mm, függőleges 38mm

Tömeg: 13,1 kg

Sarokerősítés: 100 x 100 mm



Dróthálós ERŐSÍTETT mobil tábla 3,5m x 2m

SAP KR C000396

Stabil mobilpanel belső merevítő pálcával.

Talpak és bilincs nélkül.


Táblaméret: 3454mmx2000mm

Hálóméret: 100mm x 300mm

Drótátmérő: vízszintes 3,8mm, függőleges 3,4mm

Csőátmérő: vízszintes 27 mm, függőleges 40mm

Tömeg: 17 kg



Dróthálós ERŐSÍTETT mobil tábla 2,2m x 2m

SAP KR C000395

Stabil mobilpanel belső merevítő pálcával.

Talpak és bilincs nélkül.


Táblaméret: 2200mmx2000mm

Hálóméret: 100mm x 300mm

Drótátmérő: vízszintes 3,8mm, függőleges 3,4mm

Csőátmérő: vízszintes 27 mm, függőleges 40mm

Tömeg: 12 kg



A beszállítók előzetes egyeztetés nélkül változtathatnak a termékek műszaki tartalmán. A katalógusban szereplő paraméterek és a fizikai termék mért adatai között +- 5 % eltérés lehetséges. Az eltérésekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.

Dróthálós ERŐSÍTETT mobil tábla 1,2m x 2m

SAP KR C000394

Kapuelem, belső merevítő pálcával.

Talpak és bilincs nélkül.

Táblaméret: 1200mmx2000mm

Hálóméret: 100mm x 300mm

Drótátmérő: vízszintes 3,8mm, függőleges 3,4mm

Csőátmérő: vízszintes 27 mm, függőleges 40mm

Tömeg: 8,5 kg



BIZTONSÁGI 2D mobilblokk betonlábazattal

2,55m x 2,1m x 0,2m _ ANTRACIT

SAP KR C001035

Biztonsági mobilkerítés erős és masszív elhatárolást igénylő területekre igényes ügyfeleink számára. Átláthatatlan, kézi erővel nem bontható, kisebb baleseteknek ellenálló kerítés. Szétszerelés után állandó kerítésként is telepíthető.

Táblaméret. 2550X2100 mm

Hálóméret: 50x200 mm

Függőleges drótátmérő: 5mm

Vízszintes drótátmérő: 2 x 6 mm

Lábazat szélessége: 300 mm

Lábazat magassága: 200 mm

Távolság oszlopszélek között: 2570 mm

Teljes magasság: 2200 mm

Tömeg: 215 kg



BIZTONSÁGI 2D mobilblokk kapu, egyszárnyú,

1m x 2m _ ANTRACIT, BELÁTÁSGÁTLÓVAL

SAP KR C000062

Biztonsági 2D mobilblokkok felhasználásával készült mobil elhatárolásba beépíthető személykapu.

Hálóméret: 50mm x 200mm

Függőleges drótátmérő: 5 mm

Vízszintes drótátmérő: 2 x 6 mm

Átjárhatóság: 950 mm

Kapuszárny szélessége: 840 mm

Ikeroszlop szélessége: 150 mm (80x80mm + 30 mm (rés) + 60x40mm)

Tömeg: 70 kg



A beszállítók előzetes egyeztetés nélkül változtathatnak a termékek műszaki tartalmán. A katalógusban szereplő paraméterek és a fizikai termék mért adatai között +- 5 % eltérés lehetséges. Az eltérésekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.

BIZTONSÁGI 2D mobilblokk kapu, kétszárnyú, 3,5m x 2m _ ANTRACIT, BELÁTÁSGÁTLOVAL

SAP KR C000071

Biztonsági 2D mobilblokkok felhasználásával készült mobil elhatárolásba beépíthető kétszárnyú kapu.

Hálóméret: 50mm x 200mm

Függőleges drótméret: 5 mm

Vízszintes drótméret: 2 x 6 mm

Átjárhatóság: 3400 mm

Kapuszárny szélessége: 1640 mm

Ikeroszlop szélessége: 150 mm (80x80mm + 30 mm (rés) + 60x40mm)

Tömeg: 105 kg



Lemezbetétes mobil tábla 2,825m x 2,08m _ GALVANIZÁLT

SAP KR C000980

Teljes belátásgátolást biztosító könnyű rendszer építésére alkalmas tábla. Szélérzékeny rendszer, kitámasztás szükséges.

Támasz és lábak nélkül.


Táblaméret: 2825x2080 mm

Csőátmérő: 40x1,5 mm

Szögvas: 60x40x1,5 mm

Tömeg: 31,5 kg

Horganyzott T18 trapézlemez



Lemezbetétes KAPUELEM 1,03m X 1,905m _ GALVANIZÁLT

SAP KR C000981

Lemezbetétes mobil táblából kiépített rendszerbe építhető kapuelem.

Táblaméret: 1030x1905 mm

Szögvas és csőátmérő: 40x2/40-60 mm

Tömeg: 25,7 kg

Horganyzott T18 trapézlemez



A beszállítók előzetes egyeztetés nélkül változtathatnak a termékek műszaki tartalmán. A katalógusban szereplő paraméterek és a fizikai termék mért adatai között +- 5 % eltérés lehetséges. Az eltérésekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.

Lemezbetétes mobil tábla 2,16m x 2

SAP KR C001505

Ellenálló mobil panel, amely különösen alkalmas építési- és ipari területre.

Talpak, mobiltámasz és bilincs nélkül.

Táblaméret: 2160x2000 mm

Tömeg: 31 kg

Trapézlemez: TR35

Alsó profil: 2 x 60 mm x 35x 1,5 mm

Felső „U” profil: 51 mm x 40 mm x 1,5 mm

Oszlop: 42 mm x 1,5 mm x 2080 mm



Csőkordon 419 _00 mobil tábla 2,5m x 1,1 m

SAP KR C000663

Masszív kordon események elhatárolásához.

Táblaméret: 2500mm x 1100mm

Pálcaméret: 16 mm

Csőátmérő: 33,7 mm

Tömeg: 18 kg



Csőkordon OA mobil tábla 2,5m x 1,1m

SAP KR C000399

Masszív kialakítású, biztonsági kordon, tömeghatárolására, terelésre.


Táblaméret: 2500x1050 mm

Teljes szélesség akasztókkal: 2600 mm

Pálcaátmérő: 16mm

Csőátmérő: 38,5 mm x 1,5mm

Tömeg: 17 kg



A beszállítók előzetes egyeztetés nélkül változtathatnak a termékek műszaki tartalmán. A katalógusban szereplő paraméterek és a fizikai termék mért adatai között +- 5 % eltérés lehetséges. Az eltérésekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.

Csőkordon KÖNNYÍTETT 2,5m x 1,1m

SAP KR C001066

Acélcső szerkezetű könnyített kordon, akasztó kampókkal és fogadó fülekkel, hegesztett lábakkal.

Táblaméret: 2480mm x 1095mm

Pálcaátmérő: 13mm

Csőátmérő: 25 mm

Tömeg: 13,8 kg



Dróthálós FÉLMAGAS LEKEREKÍTETT mobil tábla 3m x 1,2m

SAP KR C002355

Stabil acélváz, horganyozva.

Talpak és bilincs nélkül.

Táblaméret: 2300mm x 1200mm

Hálóosztás: 100 x 300 mm

Csőátmérő: 41,5 mm

Tömeg: 10,5 kg



SPORTKORDON fényvisszaverő csíkkal 2,5m x 1,1m_talp nélkül

SAP KR C001846

Könnyű, masszív közlekedési kordon útlezáráshoz, rendezvényekre, tömegeltereléshez. A fokozott biztonság miatt fényvisszaverő csíkkal ellátva.


Talpak nélkül.

Táblaméret: 2500mm x 1100mm

Pálcaméret: 16 mm

Csőátmérő: 33,7 mm

Tömeg: 14,8 kg



A beszállítók előzetes egyeztetés nélkül változtathatnak a termékek műszaki tartalmán. A katalógusban szereplő paraméterek és a fizikai termék mért adatai között +- 5 % eltérés lehetséges. Az eltérésekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.


Sport talp csőkordonhoz

SAP KR C000085



Egyenes talp csőkordonhoz

SAP KR C000143



Kaputartó mobil kapuhoz

SAP KR C000590



Kapugyűrű mobil kapuhoz

SAP KR C000579



Kapukerék mobil kapuhoz

SAP KR C000583



A beszállítók előzetes egyeztetés nélkül változtathatnak a termékek műszaki tartalmán. A katalógusban szereplő paraméterek és a fizikai termék mért adatai között +/- 5 % eltérés lehetséges. Az eltérésekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.

Euro közlekedési terelő

SAP KR C002175

Mérete: 2 m x 1m. Felül 145 mm, alul 75 mm magas
figyelemfelkeltő csíkokkal. Elfordítható műanyag lábakkal,
villogók számára rögzítési lehetőségekkel.
13 kg



*Termékeink között találhat még mobil kerítéseket **hálókát, fóliát. Hófogó és elkorlátozó hálókát és kiegészítőket.***

Termékeinket megrendelheti on-line, vagy személyesen kollégáinktól:

Csom Szabolcs:

e-mail: csom.szabolcs@keritesrendszerek.hu

telefon: +36 20 /373-4772

Katona-Szentpétery Hajnalka:

e-mail: szentpetyer.hajnalka@keritesrendszerek.hu

telefon: +36 20/345-5577

Kredits-Hoffer Kata

e-mail: hoffer.kata@keritesrendszerek.hu

telefon: +36 20/251-2101

A beszállítók előzetes egyeztetés nélkül változtathatnak a termékek műszaki tartalmán. A katalógusban szereplő paraméterek és a fizikai termék mért adatai között +- 5 % eltérés lehetséges. Az eltérésekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.